

Indikační seznam pro Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. **pro lázeňskou péči o dospělé v Mariánských Lázních s platností od 6.1.2015 podle zákona** **č. 1/2015 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči.**

Možné typy péče podle této vyhlášky:

K – Komplexní péče (21 nebo 28 dní pobytu s možným prodloužením u některých indikací)

P – Příspěvková péče (14 nebo 21 dní pobytu, pojišťovnou je hrazeno pouze léčení,
pojištěnec si doplácí hotelové ubytování)

I. NEMOCI ONKOLOGICKÉ

- I/1 Onkologické případy po ukončení komplexní protinádorové léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy
základní pobyt K 21, opakovaný pobyt K 21, P 21 (P 14)

II. NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

- II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční
základní pobyt P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- II/2 Stav po infarktu myokardu
základní pobyt K 28
- II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně
základní pobyt K 28, P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt K 21, P 21 (P 14)
- II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách
Chronický lymfatický edém
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- II/8 Stavy pro rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty;
Stavy po perkutánní transluminární angioplastice
základní pobyt K 21, P 21

III. NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ

- III/1 Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii;
Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních
základní pobyt P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- III/2 Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- III/3 Crohnova nemoc; Colitis ulcerosa
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt K 21, P 21 (P 14)
- III/4 Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná; Sklerotizující cholangitis; Funkční poruchy žlučového traktu
základní pobyt P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)

- III/5 Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozy a lithiázu žlučových cest – pooperační pankreatitidocholeangioitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrogradní cholangiopankreatografie (ERCP);
Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- III/6 Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce);
Chronická hepatitida s přetrváváním positivity markerů;
Asociovaná autoimunní hepatitida;
Primární biliární cirhóza
základní pobyt K 21, opakovaný pobyt K 21, P 21 (P 14)
- III/7 Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu
základní pobyt K 21, opakovaný pobyt P 21/14
- III/8 Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy;
Prokázaná chronická pankreatitida
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)

IV. NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ

- IV/1 Diabetes mellitus a následné komplikace
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- IV/2 Stavy po totální thyreoidektomii;
Hypothyreóza při obtížně probíhající léčbě substitucí
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- IV/3 Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).
základní pobyt K 21

V. NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHAČÍHO ÚSTROJÍ

- V/1 Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích, netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky;
Stavy po transplantaci plic
základní pobyt K 28, K 21
- V/2 Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení;
Stavy po fonochirurgické léčbě
základní pobyt K 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- V/3 Stavy po komplikovaném zánětu plic
základní pobyt K 21
- V/4 Bronchiektázie;
Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání
základní pobyt K 21, opakovaný pobyt K 21
- V/5 Astma bronchiale;
Chronická obstrukční plicní nemoc
základní pobyt K 28, P 21, opakovaný pobyt K 28, P 21 (P 14)

- V/6 Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení
základní pobyt K 28, P 21, opakovaný pobyt K 21, P 21 (P 14)
- V/7 Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací
základní pobyt K 28, opakovaný pobyt K 21

VI. NEMOCI NERVOVÉ

- VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy
základní pobyt K 28, P 21, opakovaný pobyt K 28, P 21 (P 14)
- VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem
základní pobyt K 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- VI/6 Stavby po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce
základní pobyt K 28, opakovaný pobyt K 28, P 21 (P 14)
- VI/8 Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní
základní pobyt K 28, opakovaný pobyt K 28
- VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy
základní pobyt K 21, opakovaný pobyt K 21, P 21 (P 14)
- VI/11 Parkinsonova choroba
základní pobyt K 21, opakovaný pobyt K 21

VII. NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

- VII/1 Revmatoidní artritida I. až IV. st. Hodnocení revmatoidní artritidy včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče
základní pobyt K 28, P 21, opakovaný pobyt K 28, P 21 (P 14)
- VII/2 Ankylozující spondylitida (Bechtěrovova nemoc) soustavně léčená v rámci ambulantní péče
základní pobyt K 28, P 21, opakovaný pobyt K 28, P 21 (P 14)
- VII/3 Ostatní séronegativní spondylitidy soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní-parainfekční;
Sekundární artritida soustavně léčená v rámci ambulantní péče
základní pobyt K 28, P 21, opakovaný pobyt K 28, P 21 (P 14)
- VII/4 Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče;
Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
základní pobyt K 28, opakovaný pobyt K 28, P 21 (P 14)
- VII/5 Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti hospitalizace pro komplikaci osteoporózy;
Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt K 21

- VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání dle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt K 21, P 21 (P 14)
- VII/7 Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt K 21, P 21 (P 14)
- VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích; Artropatie
základní pobyt K 21, opakovaný pobyt K 21, P 21 (P 14)
- VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- VII/10 Stavby po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady
základní pobyt K 28
- VII/11 Stavby po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní
základní pobyt K 28, opakovaný pobyt K 28, P 21 (P 14)
- VII/12 Stavby po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou
základní pobyt K 21

VIII. NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ

- VIII/1 Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu Antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců;
Cystické onemocnění ledvin
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- VIII/2 Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách;
Nefrokalcinóza
základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- VIII/3 Stavby po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV)
základní pobyt K 21, P 21
- VIII/4 Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců
základní pobyt P 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)
- VIII/5 Stavby po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny);
Dárce štěpu (ledviny)
základní pobyt K 21, opakovaný pobyt P 21 (P 14)

X. NEMOCI KOŽNÍ

- X/1 Atopický ekzém
 základní pobyt K 21, P 21, opakovaný pobyt K 21, P 21 (P 14)
- X/2 Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris
 základní pobyt K 28, P 21, opakovaný pobyt K 28, P 21 (P 14)

Obecné kontraindikace lázeňské léčebně-rehabilitační péče

1. Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružená s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa
2. Všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu
3. Klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku
4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci
5. Opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa
6. Kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5)
7. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progresu nebo je progres zhoubného onemocnění pomalý a dlouhodobý a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací
8. Nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro indikační skupinu VI není epilepsie kontraindikací
9. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence
10. Závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče
11. Závislost na nikotinu u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče
12. Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice
13. Těhotenství